



**VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
VIRŠININKAS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS  
TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
VIRŠININKO 2025 M. LAPKRIČIO 20 D. ĮSAKYME NR. (1.4E)1A-1589 „DĖL  
LYGIAGREČIAI IMPORTUOJAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ ĮREGISTRAVIMO“**

2025 m. lapkričio 25 d. Nr. (1.4E)1A-1604  
Vilnius

I š t a i s a u techninę klaidą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2025 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. (1.4E)1A-1589 „Dėl lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų įregistravimo“ 1.3 papunktyje ir vietoje jame nurodyto lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato pavadinimo *Clarithromicina Generis 500 mg plėvele dengtos tabletės* įrašau pavadinimą *CLARITROMICINA GENERIS 500 mg plėvele dengtos tabletės*.

Viršininkė

Dovilė Marcinkė